

		Позиция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Инв. № подл.	Подпись и дата	ША1	Шкаф автоматики в составе:				шт.	1		
			Шкаф электромонтажный IP54				шт.	1		По выбору заказчика
		AA1	Контроллер управления системой вентиляции TPM1033	TPM1033-220.01.00	TPM1033-220.01.00	TM "ОВЕН"	шт.	1	0.5	
		ET1	Сервопривод КЗР с трехпоз. управлением				шт.	2		По выбору заказчика
		ET2	Электропривод с двухпоз.управлением				шт.	1		По выбору заказчика
		HL1	Сигнальная лампа, 220 VAC, красная	MTB2-EV634	MTB2-EV634	TM "MEYERTEC"	шт.	1	0.039	
		PDS1, PDS2	Реле дифференциального давления сдвоенное				шт.	2		По выбору заказчика
		QF1	Автоматический выключатель двухполюсный				шт.	1		По выбору заказчика
		QF2	Автоматический выключатель однополюсный + блок контакт НО				шт.	1		
		TE1, TE4	Датчик температуры для измерения температуры наружного воздуха или воздуха внутри зданий	ДТС3005-PT1000.B2	ДТС3005-PT1000.B2		шт.	2		
		TE2	Датчик температуры для измерения температуры в канале воздуховода системы вентиляции.	ДТС3015-PT1000.B2.200	ДТС3015-PT1000.B2.200		шт.	1		
		TE3	Датчик температуры для измерения температуры воды в трубопроводах контуров отопления.	ДТС3105-PT1000.B2.x	ДТС3105-PT1000.B2.x		шт.	1		По выбору заказчика
	TS1	Датчик обмерзания водяного калорифера				шт.	1			
	TS2	Датчик пожарной сигнализации (термостат)				шт.	1			
	XT1, XT2	Группа клемм	MTU-x		TM "MEYERTEC"	шт.	32		По выбору заказчика	
		Кабель КВВГнг-LS 2х2,5				м	*		Длину кабеля определять по месту	
		Кабель КВВГнг-LS 2х1,5				м	*		Длину кабеля определять по месту	
		Кабель КВВГнг-LS 3х1,5				м	*		Длину кабеля определять по месту	
		Кабель КВВГнг-LS 4х1,5				м	*		Длину кабеля определять по месту	
		Кабель КВВГнг-LS 2х0,75				м	*		Длину кабеля определять по месту	
		Кабель МКЭШ 2х0.75				м	*		Длину кабеля определять по месту	