MEYERTEC

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ

ЧТО ТАКОЕ MEYERTEC™?

- Новое направление развития компании ОВЕН в смежной отрасли электротехники.
- Производитель и поставщик высококачественного электротехнического оборудования для промышленных предприятий, энергетики, строительства и транспорта.
- Новое слово на рынке электротехники, объединяющее в себе профессиональный подход к работе, высокий уровень сервиса и доступность для клиента.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ MEYERTEC™

Предоставление потребителю **качественных** электротехнических товаров по **доступной цене,** используя профессиональный подход к разработке и производству оборудования.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ MEYERTEC™

За 1,5 года работы

- Реализовано свыше 200 000 единиц продукции.
- Применено оборудование в более чем 130 проектах.
- Получены исключительно положительные отзывы о качестве продукции от клиентов компании ОВЕН.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокое качество продукции, сопоставимое с европейскими торговыми марками;
- Привлекательная цена по сравнению с западными аналогами;
- Модульная конструкция, взаимозаменяемость элементов;
- Широкий ассортимент;
- Удобная логистика, возможность приобретения оборудования как на центральном складе в Москве, так и в регионах

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

- Кнопки управления



- Селекторные переключатели



- Джойстики



- Сигнальные лампы

- Аксессуары

ПРИМЕНЕНИЕ

- Шкафы автоматики;
- Электро-распределительные щиты;
- Стационарные и выносные пульты управления;
- Блоки управления станками и агрегатами.

ПРЕИМУЩЕСТВА МОДУЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

- Стандартное основание для каждой серии;
- Универсальные контактные группы;
- Широкая номенклатура головок;
- Простая модификация под задачу;
- Увеличение количества контактных групп;
- Уменьшение числа складских позиций за счет универсальных элементов.

+



+

3 СЕРИИ УСТРОЙСТВ MEYERTEC

- Металлическая серия MTB2-B
  - применение при повышенных требованиях;
  - степень защиты **IP65**;
  - установка в металлические панели;



- Пластиковая серия MTB2-E
  - применение при стандартных требованиях;
  - степень защиты **IP40**;
  - установка в панели из любого материала;



- Серия моноблок MT22
  - сигнальные лампы быстрого монтажа;
  - степень защиты **IP65** и **IP40**.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СЕРИЯ MTB2-B. ПРИМЕНЕНИЕ

Применение в «тяжелых» условиях эксплуатации

- Высокая степень защиты с лицевой стороны **IP65**;
- Высокая ударопрочность **IK07**;
- Рабочий диапазон температур **– 35 .. + 70 гр. С**;
- Установка в только в металлические боксы.









МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СЕРИЯ MTB2-B. ВЫБОР



Выбор головки изделия:

- тип толкателя и его функция
- необходимый цвет

Выбор основания с блок-контактом:

- с фиксацией или без
- с подсветкой или без
- тип контактной группы





МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СЕРИЯ MTB2-B. ГОЛОВКИ



Головки кнопок со стандартным толкателем



Головки кнопок с грибовидным толкателем

Головки переключателей





Головки кнопок «пуск-стоп»

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СЕРИЯ MTB2-B. ОСНОВАНИЯ

5 модификаций основания с блок-контактами без фиксации



5 модификаций основания с фиксацией



Основания с модулем подсветки, 5 цветов, 4 типа напряжения питания



Дополнительные NO и NC контакты



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СЕРИЯ MTB2-B. УСТРОЙСТВА В СБОРЕ

Сигнальные лампы в сборе
Варианты питания: AC/DC
24 В, 110 В, 220 В, 380 В.
Срок службы > 30 000 часов.





Джойстики в сборе
С возвратом или фиксацией положения.
2NO или 4NO контакта.
Степень защиты IP65

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СЕРИЯ MTB2-B. МАТЕРИАЛЫ

Корпус – прочный и долговечный сплав цинка:

- матовая поверхность устойчива к царапинам;
- оксидная обработка защищает от коррозии;
- твердый сплав устойчив к ударам;

Контакты – стойкий сплав серебра и никеля

- устойчив к истиранию и залипанию;
- механический ресурс более 1 млн. циклов;
- 600 000 переключений под нагрузкой (при 3А, 220 В АС)



Пластиковые детали – надежный PBT

- стойкий к ультрафиолету;
- не поддерживает горение



ПЛАСТИКОВАЯ СЕРИЯ MTB2-E

Для применения при стандартных требованиях

- Оптимальный ассортимент
- Степень защиты IP40;
- Рабочий диапазон температур **– 35 .. + 70 гр.**;
- Современные негорючие пластикаты:
  - низкое дымовыделение;
  - не поддерживают горение;
  - устойчивы к перепадам температур.





ПЛАСТИКОВАЯ СЕРИЯ MTB2-E. ВЫБОР



Выбор головки изделия:

- тип толкателя и его функция;
- цвет.

Выбор основания с блок-контактом:

- с подсветкой или без;
- модификация контактной группы.



ПЛАСТИКОВАЯ СЕРИЯ MTB2-E. ГОЛОВКИ



Головки кнопок со стандартным толкателем



Головки кнопок с грибовидным толкателем

Головки переключателей

Головки кнопок с двойным толкателем



Сигнальные лампы в сборе



ПЛАСТИКОВАЯ СЕРИЯ MTB2-E. ОСНОВАНИЯ

5 модификаций основания с блок-контактами



Основания с модулем подсветки,
5 цветов, 4 типа напряжения питания



Дополнительные
NO и NC контакты



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТАКТНЫЙ БЛОК MTB2

- Категории применения: **AC15**, **DC13**
- Тип контактной группы:

  N.O. нормально открытый

  N.C. нормально закрытый
- Номинальный ток термической стойкости 10 А;
- Номинальное напряжение изоляции 415 В;
- Двойная опрессовка контактной группы;
- Подключение проводников:

  Макс. 2 x 1,5 мм^2

  Макс. 1 x 2,5 мм^2

N.O. (НО)

N.C. (НЗ)



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СЕРИЙ МТВ2



Модуль фиксации контактов.
Используется для фиксации контактной группы

Устройства защиты и блокировки
Необходимы для предотвращения случайного нажатия, дополнительной защиты (силиконовый кожух)

Заглушка для 22 мм отверстий
Служит для закрытия лишних отверстий в панели щита

Таблички маркировки функции изделия

СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ СЕРИИ MT22. ПРЕИМУЩЕСТВА

- Корпус «моноблок»
  - быстрый монтаж;
  - простота выбора;
  - оптимизированный модельный ряд;
- Надежные и долговечные LED матрицы;
- ≥30000 часов непрерывной работы;
- 4 вида напряжений питания;
- RC фильтр в модификациях AC;
- 5 необходимых цветов:

СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ MT22. ПРИМЕНЕНИЕ

- Степени защиты IP40 (**тип D**) и IP65 (**тип A**);
- Рабочий диапазон температур **– 35 .. + 70 гр. С**
- Применимы во всех типах оболочек;

IP65

IP40

РАЗВИТИЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ

- Предоставление профессионального ассортимента электротехнических изделий и комплектующих;
- Совершенствование сервиса и логистики;
- Развитие дилерской сети ОВЕН для реализации комплексных поставок КИП и электротехники;
- Развитие партнерских отношений с компаниями, профессионально занимающимся электротехникой;
- Постоянное наращивание компетенций на промышленном рынке;

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА В 2014 ГОДУ

- Кнопочные посты:
  - 1-5 постов, IP54;
  - комплектация кабельным вводом.
- Концевые выключатели:
  - первая из 4 планируемых серий «Универсальная»;
  - До 5А, NO+NC, IP65;
- Изделия для электромонтажа:
  - кабельные наконечники;
  - кабельные вводы;
  - термоусадочные трубки;
  - ответвители, соединители;
  - хомуты кабельные.

MEYERTEC

Спасибо за внимание!

MEYERTEC

ОТДЕЛ СБЫТА:
SALES@OWEN.RU
ГРУППА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ:
SUPPORT@OWEN.RU
ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА
(495) 641-1156 (МНОГОКАНАЛЬНЫЙ)
WWW.OWEN.RU